

Medical Administration in COVID-19 Situation

นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์

อธิบดีกรมการแพทย์

3 มกราคม 2564




แนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัย การดูแล รักษา และการป้องกันการติดเชื้อ ในโรงพยาบาล กรณี COVID-19 (อยู่ระหว่างปรับปรุงครั้งที่ 9)



โดยความร่วมมือของผู้เชี่ยวชาญ

- กรมการแพทย์
- กรมควบคุมโรค
- มหาวิทยาลัย
- สมาคมวิชาชีพ
- ฯลฯ



New Normal Medical Care

แนวปฏิบัติการแพทย์วิถีใหม่ และ Key Step Assessment

- แนวทางปฏิบัติการดูแลรักษาผู้ป่วยนอก (OPD)
- แนวทางปฏิบัติการดูแลรักษาผู้ป่วยใน (IPD)
- แนวทางการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน (ER)
- แนวทางปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วยวิกฤติ (ICU)
- แนวทางปฏิบัติการปรับรูปแบบบริการฟื้นฟู (Rehab)
- แนวทางปฏิบัติการรักษาทางทันตกรรม (Dental)
- แนวปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ (Clinical Laboratory)
- แนวทางการจัดบริการคลินิกเบาหวานและความดันโลหิตสูง (NCD)
- แนวปฏิบัติการทำหัตถการและการผ่าตัด (OR)
- แนวปฏิบัติในการดูแลสตรีตั้งครรภ์ในห้องคลอด (LR)
- แนวปฏิบัติในคลินิกโรคระบบทางเดินหายใจ (ARI clinic)
- แนวปฏิบัติการตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยา (X-Ray)



การพัฒนา BCP for EID ตามมติ ครม. 31 มีนาคม 2563

การพัฒนา BCP ในสถานพยาบาล
อยู่ภายใต้โครงการ
Healthcare Facilities Preparedness
for COVID-19

ระยะแรก (เม.ย. 63 – มี.ค.64)



ต้นแบบการพัฒนา BCP for EID ในสถานพยาบาล

“ต้นแบบ 5 ด้าน”

1. กลไกการจัดการ (BCM Team)
2. หลักสูตรฝึกอบรม
3. วิทยากร BCM
4. แผน BCP for EID
5. Safe & Resilient Hospital



ขยายผลการพัฒนา BCP for EID

1st Workshop

เขตสุขภาพ 1-6 รพ./สถาบัน DMS

7-8 ต.ค. 63

2nd Workshop

เขตสุขภาพ 7-12 รพ./สถาบัน DMS และ กทม

15-16 ต.ค. 63

เครือข่ายความร่วมมือ



แนวทางการจัดเตรียมพื้นที่กรณีมีการระบาดในวงกว้างของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) : โรงพยาบาลสนาม

การจัดเตรียมพื้นที่สนับสนุนการดำเนินการของโรงพยาบาลสนาม ประกอบด้วยพื้นที่ต่างๆ ดังนี้

- ห้องพัก ห้องอาหาร ห้องสุขา สำหรับบุคลากร
- หอผู้ป่วย และห้องสุขา
- ห้องปฏิบัติการ
- แผนกโชนาการ
- พื้นที่สำนักงานสำหรับการบริหารจัดการ การเงิน ธุรการ ประชาสัมพันธ์
- คลังเวชภัณฑ์ ยา พัสตุ
- หน่วยรักษาความปลอดภัย
- หน่วยยานพาหนะ
- หน่วยจ่ายกลาง (อาจใช้ร่วมกับโรงพยาบาลหลักที่อยู่ใกล้)
- แผนกบริการผ้า ซักฟอก (อาจใช้ร่วมกับโรงพยาบาลหลักที่อยู่ใกล้)
- แผนกขยะ การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม (อาจใช้ร่วมกับโรงพยาบาลหลักที่อยู่ใกล้)
- ห้องเก็บศพการจัดการศพ



แนวทางการจัดเตรียมหอผู้ป่วยเฉพาะกิจ COVID-19

แนวทางฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นข้อแนะนำสำหรับการจัดสถานที่ในการดูแลรักษาผู้ป่วย COVID-19 นอกสถานบริการสุขภาพ เรียกว่า “หอผู้ป่วยเฉพาะกิจ COVID-19”

การคัดเลือกผู้ป่วย ควรเป็นตามเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

1. ได้รับการรักษาในโรงพยาบาลมาแล้วไม่น้อยกว่า 7 วัน (เปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมในแต่ละสถานการณ์) และมีภาพถ่ายรังสีปอด (chest x-ray) คงที่
2. ยินดีให้ความร่วมมือ สามารถสื่อสารได้รู้เรื่อง ดูแลตนเองได้ดี ไม่ก้าวร้าว และไม่มีความเสี่ยงทางจิตเวช
3. ไม่มีไข้ กรณีมีโรคประจำตัวต้องควบคุมโรคได้ดี มีเพียงยารับประทาน
4. ต้องจัดยามาพร้อมสำหรับให้ผู้ป่วยรับประทานด้วยตนเองจนครบตามแผนการรักษาของแพทย์
5. ทางโรงพยาบาลต้นทางยินดีรับผู้ป่วยกลับเข้ารับรักษาในโรงพยาบาลต้นทางหากผู้ป่วยมีอาการเปลี่ยนแปลง





กรมการแพทย์
DEPARTMENT OF MEDICAL SERVICES



“ทุกลมหายใจที่ได้คืนมา มีค่ามากกว่าคำชื่นชม”

