


สรุปสถานการณ์โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง จ.พะเยา ปี 2567




10 อันดับโรคติดต่อ จ.พะเยา ปี 2567




ที่มา : ข้อมูลจากแพลตฟอร์มเฝ้าระวังโรคดิจิทัล Digital Disease Surveillance: DDS

กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา

สรุปสถานการณ์ โรค COVID-19 จังหวัดพะเยา ปี 2567






จำนวนผู้ป่วยด้วยโรค Coronavirus disease 2019 จำแนกตามเพศ จ.พะเยา
ระหว่างวันที่ 1/1/2567 ถึงวันที่ 31/12/2567




สรุปสถานการณ์โรค COVID-19 จ.พะเยา ปี 2567

- ผู้ป่วย เพศหญิงมากกว่าเพศชาย(หญิง ร้อยละ 59 ชาย ร้อยละ 41)
- กลุ่มอายุ ส่วนใหญ่เป็นเด็กเล็ก(กลุ่มอายุ 0-4 ปี) กลุ่มวัยทำงาน(อายุ 35-44 และ 25-34 ปี) และกลุ่มวัยเรียน(อายุ 10-14 ปี) ตามลำดับ
- อำเภอที่มีอัตราป่วยมากลำดับ 1-3 คือ อ.เมืองพะเยา , อ.เชียงคำ , อ.ซาง
- มีผู้เสียชีวิต 3 ราย ในอ.เมืองพะเยา อ.เชียงคำ และอ.ปง
- จำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นในเดือน เมษายน - มิถุนายน

สรุปสถานการณ์ โรคไข้หวัดใหญ่ (Influenza) จังหวัดพะเยา ปี 2567





จำนวนผู้ป่วยด้วยโรค Influenza จำแนกตามเพศ จ.พะเยา
ระหว่างวันที่ 1/1/2567 ถึงวันที่ 31/12/2567



สรุปสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ จ.พะเยา ปี 2567

- สัดส่วนร้อยละผู้ป่วย เพศชายกับเพศหญิง เท่ากัน
- กลุ่มอายุส่วนใหญ่เป็นกลุ่มวัยเรียน กลุ่มอายุ 5-9 ปี รองลงมาคือ กลุ่มอายุ 0-4 ปี และ 10-14 ปี
- อำเภอที่มีอัตราป่วยมาก 3 อันดับแรก คือ อ.ภูซาง , อ. เมืองพะเยา และ อ.เชียงคำ
- จำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นในเดือน กรกฎาคม - กันยายน


สรุปสถานการณ์ โรคปอดบวม (Pneumonia) จังหวัดพะเยา ปี 2567




สรุปสถานการณ์โรคปอดบวม จ.พะเยา ปี 2567

- ผู้ป่วย เพศชายมากกว่าเพศหญิง (ชาย ร้อยละ 55 หญิง ร้อยละ 45)
- กลุ่มอายุส่วนใหญ่ เป็นกลุ่มอายุ 0-4 ปี และกลุ่มอายุ 65+ ปี
- อำเภอที่มีอัตราป่วยมาก 3 อันดับแรก คือ อ.เชียงคำ , อ.ภูซาง และ อ.ปง
- จำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นในเดือน กันยายน - ตุลาคม, ธันวาคม - มกราคม และมากกว่าค่ามัธยฐาน 5 ปี



อัตราป่วยด้วยโรค Pneumonia จำแนกตามกลุ่มอายุ จ.พะเยา
ระหว่างวันที่ 1/1/2567 ถึงวันที่ 31/12/2567



จำนวนผู้ป่วยด้วยโรค Pneumonia จำแนกตามเพศ จ.พะเยา
ระหว่างวันที่ 1/1/2567 ถึงวันที่ 31/12/2567




สรุปสถานการณ์ โรคอาหารเป็นพิษ(Food poisoning) จังหวัดพะเยา ปี 2567




สรุปสถานการณ์โรคอาหารเป็นพิษ จ.พะเยา ปี 2567

- ผู้ป่วย เพศหญิงมากกว่าเพศชาย(หญิง ร้อยละ 60 ชาย ร้อยละ 40)
- กลุ่มอายุส่วนใหญ่ เป็นกลุ่มอายุ 0-4 ปี รองลงมา คือ กลุ่มอายุ 5-9 ปี และ กลุ่มอายุ 10-14 ปี
- อำเภอที่มีอัตราป่วยมาก 3 อันดับแรก คือ อ.ดอกคำใต้ , อ.ภูซาง และ อ.เชียงคำ
- จำนวนผู้ป่วยมากกว่าค่ามัธยฐาน 5 ปี



อัตราป่วยด้วยโรค Food Poisoning จำแนกตามกลุ่มอายุ จ.พะเยา
ระหว่างวันที่ 1/1/2567 ถึงวันที่ 31/12/2567



จำนวนผู้ป่วยด้วยโรค Food Poisoning จำแนกตามเพศ จ.พะเยา
ระหว่างวันที่ 1/1/2567 ถึงวันที่ 31/12/2567




สรุปสถานการณ์ โรคมือเท้าปาก(Hand Foot and Mouth Disease) จังหวัดพะเยา ปี 2567




สรุปสถานการณ์โรคมือเท้าปาก จ.พะเยา ปี 2567

- ผู้ป่วย เพศชายมากกว่าเพศหญิง (ชาย ร้อยละ 55 หญิง ร้อยละ 45)
- กลุ่มอายุส่วนใหญ่ เป็นกลุ่มอายุ 0-4 ปี และกลุ่มอายุ 5-9 ปี
- อำเภอที่มีอัตราป่วยมาก 3 อันดับแรก คือ อ.ภูซาง , อ.แม่ใจ และ อ.ปง
- จำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นในเดือน มิถุนายน – กันยายน



อัตราป่วยด้วยโรค Hand,foot and mouth disease จำแนกตามกลุ่มอายุ จ.พะเยา
ระหว่างวันที่ 1/1/2567 ถึงวันที่ 31/12/2567



จำนวนผู้ป่วยด้วยโรค Hand,foot and mouth disease จำแนกตามเพศ จ.พะเยา
ระหว่างวันที่ 1/1/2567 ถึงวันที่ 31/12/2567




7สรุปสถานการณ์ โรคไข้เลือดออก (D.H.F , Total) จังหวัดพะเยา ปี 2567




สรุปสถานการณ์โรคไข้เลือดออก จ.พะเยา ปี 2567


- ผู้ป่วย เพศหญิงมากกว่าเพศชาย (หญิง ร้อยละ 54 ชาย ร้อยละ 46)
- กลุ่มอายุส่วนใหญ่ เป็นกลุ่มอายุ 10-14 ปี และกลุ่มอายุ 5-9 ปี
- อำเภอที่มีอัตราป่วยมาก 3 อันดับแรก คือ อ.เชียงคำ , อ.ปง และ อ.ภูซาง
- จำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นในเดือน พฤษภาคม - กรกฎาคม
- จำนวนผู้ป่วยมากกว่าค่ามัธยฐาน 5 ปี





จำนวนผู้ป่วยด้วยโรค D.H.F, Total(26,27,66) จำแนกตามเพศ จ.พะเยา
ระหว่างวันที่ 1/1/2567 ถึงวันที่ 31/12/2567




สรุปลักษณะการโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (S.T.D. ,Total) จังหวัดพะเยา ปี 2567




จำนวนผู้ป่วยด้วยโรค S.T.D.,total(37-41,79-81,88-89) จำแนกตามเพศ จ.พะเยา
ระหว่างวันที่ 1/1/2567 ถึงวันที่ 31/12/2567



อัตราป่วยด้วยโรค S.T.D.,total(37-41,79-81,88-89) จำแนกตามกลุ่มอายุ จ.พะเยา
ระหว่างวันที่ 1/1/2567 ถึงวันที่ 31/12/2567



โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (S.T.D. ,Total) จำแนกรายโรค




สรุปลักษณะการโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (รวม)
จ.พะเยา ปี 2567

- ผู้ป่วย เพศชายมากกว่าเพศหญิง (ชาย ร้อยละ 69 หญิง ร้อยละ 31)
- กลุ่มอายุส่วนใหญ่ เป็นกลุ่มอายุ 15-24 ปี รองลงมาคือ กลุ่มอายุ 25-34 ปี
- อำเภอที่มีอัตราป่วยมาก 3 อันดับแรก คือ อ.เมืองพะเยา , อ.แม่ใจ และ อ.ดอกคำใต้


สรุปสถานการณ์ โรคไข้สุกใส (Chickenpox) จังหวัดพะเยา ปี 2567

จำนวนผู้ป่วย(ราย)


จำนวนผู้ป่วยด้วยโรค Chickenpox จำแนกรายเดือน จ.พะเยา
เปรียบเทียบข้อมูลปี 2567 กับค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลัง และปี 2566




โรคไข้สุกใส จ.พะเยา ปี 2567 แยกรายอำเภอ



อัตราป่วยด้วยโรค Chickenpox จำแนกตามกลุ่มอายุ จ.พะเยา
ระหว่างวันที่ 1/1/2567 ถึงวันที่ 31/12/2567





จำนวนผู้ป่วยด้วยโรค Chickenpox จำแนกตามเพศ จ.พะเยา
ระหว่างวันที่ 1/1/2567 ถึงวันที่ 31/12/2567



สรุปสถานการณ์โรคไข้สุกใส จ.พะเยา ปี 2567

- สัดส่วนร้อยละผู้ป่วย เพศชายกับเพศหญิง เท่ากัน
- กลุ่มอายุส่วนใหญ่ เป็นกลุ่มอายุ 0-4 ปี รองลงมาคือกลุ่มอายุ 5-9 ปี และ 10-14 ปี
- อำเภอที่มีอัตราป่วยมาก 3 อันดับแรก คือ อ.เชียงคำ , อ.แม่ใจ และ อ.ภูซาง
- จำนวนผู้ป่วยมากกว่าค่ามัธยฐาน 5 ปี


สรุปสถานการณ์ โรค Scrub Typhus จังหวัดพะเยา ปี 2567




สรุปสถานการณ์โรคScrub Typhus จ.พะเยา ปี 2567

- ผู้ป่วย เพศชายมากกว่าเพศหญิง (ชาย ร้อยละ 72 หญิง ร้อยละ 28)
- กลุ่มอายุส่วนใหญ่ เป็นกลุ่มอายุ 10-14 ปี และกลุ่มอายุ 65+ ปีมีอัตราป่วยมากที่สุด
- อำเภอที่มีอัตราป่วยมาก 3 อันดับแรก คือ อ.ปง , อ.เชียงม่วน และ อ.ภูซาง
- จำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นในเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม

อัตราป่วยด้วยโรค Scrub Typhus จำแนกตามกลุ่มอายุ จ.พะเยา
ระหว่างวันที่ 1/1/2567 ถึงวันที่ 31/12/2567




จำนวนผู้ป่วยด้วยโรค Scrub Typhus จำแนกตามเพศ จ.พะเยา
ระหว่างวันที่ 1/1/2567 ถึงวันที่ 31/12/2567




สรุปลสถานการณ์ โรคฉี่หนู (Leptospirosis) จังหวัดพะเยา ปี 2567

จำนวนผู้ป่วยด้วยโรค Leptospirosis จำแนกรายเดือน จ.พะเยา
เปรียบเทียบข้อมูลปี 2567 กับค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลัง และปี 2566




โรค Leptospirosis จ.พะเยา ปี 2567 แยกรายอำเภอ



สรุปลสถานการณ์โรคฉี่หนู จ.พะเยา ปี 2567

- ผู้ป่วย เพศชายมากกว่าเพศหญิง (ชาย ร้อยละ 76 หญิง ร้อยละ 24)
- กลุ่มอายุส่วนใหญ่ เป็นกลุ่มอายุ 35-44 ปี รองลงมาคือ กลุ่มอายุ 55-64 ปี และกลุ่มอายุ 45-54 ปี
- อำเภอที่มีอัตราป่วยมาก 3 อันดับแรก คือ อ.ปง , อ.เชียงม่วน และ อ.ภูซาง
- จำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นในเดือน มิถุนายน – กันยายน และมากกว่าค่ามัธยฐาน 5 ปี โดยผู้ป่วยเพิ่มขึ้นสอดคล้องกับช่วงเวลาน้ำท่วมในพื้นที่

จำนวนผู้ป่วยด้วยโรค Leptospirosis จำแนกตามเพศ จ.พะเยา
ระหว่างวันที่ 1/1/2567 ถึงวันที่ 31/12/2567



อัตราป่วยด้วยโรค Leptospirosis จำแนกตามกลุ่มอายุ จ.พะเยา
ระหว่างวันที่ 1/1/2567 ถึงวันที่ 31/12/2567

