



สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ จังหวัดพะเยา ปี 2568 สัปดาห์ที่ 1-7

(1 มกราคม – 15 กุมภาพันธ์ 2568)




- สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ จังหวัดพะเยา ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 15 กุมภาพันธ์ 2568 มีรายงานผู้ป่วย 2,090 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 459.36 ต่อประชากรแสนคน อัตราป่วยสูงกว่าปี 67 เมื่อเปรียบเทียบในช่วงเวลาเดียวกัน อัตราป่วยเป็นอันดับที่ 1 ของเขตและของประเทศ ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต ส่วนใหญ่เข้ารับการรักษาแบบผู้ป่วยนอก ร้อยละ 93 และผู้ป่วยส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มเด็กเล็กนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา และ มัธยมศึกษาตอนต้น โดยกลุ่มอายุที่พบสูงสุดคือกลุ่มอายุ 5 - 9 ปี อัตราป่วย 3,360.75 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือ กลุ่มอายุ 0 - 4 ปี และ 10 - 14 ปี อัตราป่วยเท่ากับ 2,303.05 และ 1,717.09 ตามลำดับ อำเภอที่มีอัตราป่วยสูง 3 ลำดับแรก คืออำเภอเชียงคำ จุน และ ภูซาง อัตราป่วยเท่ากับ 792.19 , 787.27 และ 587.87 ต่อประชากรแสนคน ตามลำดับ



อัตราป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ รายอำเภอ



อำเภอ	จำนวน(ราย)	อัตราป่วยต่อแสน
เชียงคำ	587	792.19
จุน	370	787.27
ภูซาง	188	587.87
ปง	201	395.46
เมืองพะเยา	394	344.13
ดอกคำใต้	200	302.64
แม่ใจ	77	239.25
เชียงม่วน	40	223.59
ภูกามยาว	33	161.53
รวม	2,090	459.36



จากสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ของจังหวัดพะเยาในสัปดาห์ที่ 1-7 ปี 2568 พบว่ามีการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ในสถานศึกษา เพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อไข้หวัดใหญ่ ขอให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ประสานกับผู้ดูแลเด็ก และครู ในโรงเรียน ดำเนินมาตรการในการป้องกันควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่ ดังนี้

1. ให้มีการเฝ้าระวัง และคัดกรองอาการไข้และอาการระบบทางเดินหายใจในนักเรียนทุกคนทุกเช้าก่อนเข้าเรียน หากพบนักเรียนที่มีอาการป่วยให้หยุดเรียนทันที และแนะนำให้พบแพทย์
2. กรณีพบมีนักเรียนป่วยเพิ่มมากขึ้น (เกณฑ์มากกว่า ร้อยละ 10 ของแต่ละห้องเรียน) ควรพิจารณาปิดห้องเรียน หรือปิดโรงเรียน เพื่อชะลอการแพร่กระจายเชื้อโดยพิจารณาร่วมกันระหว่างผู้บริหารโรงเรียนและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่
3. โรงเรียนให้ทำความสะอาดอุปกรณ์ หรือพื้นผิวที่มีการสัมผัสร่วมกันประจำอย่างสม่ำเสมอ (ทุก 2-3 ชั่วโมง)
4. โรงเรียนกำหนดให้มีการสวมหน้ากากอนามัยในโรงเรียนเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไข้หวัดใหญ่ในห้องเรียน และโรงเรียน
5. ให้มีการสื่อสารความเสี่ยงออกจดหมายแจ้งเตือนผู้ปกครองถึงสถานการณ์การระบาด และแนวทางปฏิบัติในการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ที่บ้าน โดยให้สังเกตอาการของบุตรหลานทุกเช้าและหลังกลับจากโรงเรียน โดยอาการที่ต้องเฝ้าระวัง ได้แก่ ไข้สูง ไอ น้ำมูก เจ็บคอ ปวดเมื่อยตามตัว อ่อนเพลีย หากพบบุตรหลานเริ่มมีอาการป่วยให้หยุดเรียนทันทีพาไปพบแพทย์เพื่อรับการตรวจวินิจฉัยและรักษา และแจ้งทางโรงเรียนเพื่อการเฝ้าระวังในชั้นเรียนต่อไป

กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
17 กุมภาพันธ์ 2568

