



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา

รายงานสถานการณ์การเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาประจำเดือน

Monthly Epidemiological Surveillance Report

กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา

สถานการณ์โรคที่เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา เดือน มีนาคม 2568 (สัปดาห์ที่ 10 - 12 วันที่ 2 - 22 มี.ค. 2568)

กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา

1. สรุปสถานการณ์โรคที่เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา

เดือน มีนาคม 2568 มีรายงานโรคในระบบเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา จำนวนรวม 813 ราย

โรคที่มีจำนวนผู้ป่วยและอัตราป่วยสูงสุด 5 อันดับแรก คือ โรคไข้หวัดใหญ่, โรคปอดอักเสบ, โรคอาหารเป็นพิษ, โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน และโรคอีสุกอีใส

ตารางที่ 1 จำนวนและอัตราป่วยโรคที่เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา จังหวัดพะเยา เดือน มีนาคม 2568

กรมควบคุมโรค

Department of Disease Control

กระทรวงสาธารณสุข

Ministry of Public Health

การลำดับโรคที่ต้องเฝ้าระวัง (Priority Disease)

ระบบเฝ้าระวังโรคดิจิทัล (Digital Disease Surveillance)

วัน/สถานที่

พ.ศ.

สัปดาห์

พฤษภาคม 2568

10

12

เลือกคอลัมน์ที่ต้องการเรียงลำดับ

จำนวนผู้ป่วย

กรมควบคุมโรค

กลุ่มโรค

รายเดือน

เขตสุขภาพ 1

พิจิตร

อำเภอ

ทั้งหมด

กลุ่มอายุ

ทั้งหมด

สัญชาติ

ทั้งหมด

ชื่อโรค	IP	ลำดับ	ผู้ป่วยทั้งหมด (ราย) IP	*การเปลี่ยนแปลงจำนวนผู้ป่วย	ผู้ป่วยใน (IPD) (ราย)	สัดส่วน IPD (%)	ผู้เสียชีวิต (ราย)	อัตราการตาย (%)
ไข้หวัดใหญ่	1	270	-77.8%	18	6.7%	0	0.00%	
โรคปอดอักเสบ	2	215	-63.9%	49	22.8%	1	0.47%	
อาหารเป็นพิษ	3	111	-57.7%	1	0.9%	0	0.00%	
โรคอุจจาระร่วง	4	71	-45.7%	2	2.8%	0	0.00%	
โรคสุกใส	5	31	-59.1%	2	6.5%	0	0.00%	
โรคมือเท้าปาก	6	27	-57.9%	0	0.0%	0	0.00%	
โรคไวรัสตับอักเสบ เอ	7	19	-81.3%	0	0.0%	0	0.00%	
โรค COVID-19	8	16	-93.3%	0	0.0%	0	0.00%	
ไข้ดำแดง	9	11	-77.8%	7	63.6%	0	0.00%	
โรคซิฟิลิส	10	7	-83.3%	0	0.0%	0	0.00%	
โรคเลปโตสไปโรซิส	11	6	-50.0%	3	50.0%	0	0.00%	
โรคหูดระยะแพร่ระบาด	12	6	-50.0%	0	0.0%	0	0.00%	
โรคหนองใน	13	6	-50.0%	0	0.0%	0	0.00%	
พยาธิวัณโรค	14	6	-80.0%	0	0.0%	0	0.00%	

ผู้ป่วยทั้งหมด (ราย) IP

57

แหล่งข้อมูล: ระบบเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาในรูปแบบดิจิทัล D506 <https://ddsdoe.ddc.moph.go.th/ddss/>


วันที่ 25 มีนาคม 2568

2. สถานการณ์โรคติดต่อที่สำคัญ เดือน มีนาคม 2568

1. โรคไข้หวัดใหญ่

เดือนนี้มีผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ จำนวน 270 ราย อัตราป่วยเท่ากับ 58.72 ต่อประชากรแสนคน อำเภอที่มีอัตราป่วยสูง 3 อันดับแรก คือ ภูซาง ,เชียงคำ และเมืองพะเยา อัตราป่วยเท่ากับ 84.58 ,82.99 และ 71.85 ต่อประชากรแสนคน ตามลำดับ พบผู้ป่วยมากในกลุ่มอายุ 5 – 9 ปี อัตราป่วยเท่ากับ 323.26 ต่อประชากรแสนคน รองลงมา คือ อายุ 0 - 4 ปี และอายุ 10 - 14 ปี อัตราป่วยเท่ากับ 187.88 และ 147.45 ต่อประชากรแสนคนตามลำดับ สถานการณ์โรคมีแนวโน้มลดลง มีผู้ป่วยมากกว่าค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลังและปีที่ผ่านมา

ภาพแสดงข้อมูลทางระบาดวิทยาโรคไข้หวัดใหญ่ จังหวัดพะเยา เดือน มีนาคม 2568




แหล่งข้อมูล: ระบบเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาในรูปแบบดิจิทัล D506 <https://ddsdoe.ddc.moph.go.th/ddss/>

วันที่ 25 มีนาคม 2568

2. โรคปอดอักเสบ

เดือนนี้มีผู้ป่วยโรคปอดอักเสบ จำนวน 215 ราย อัตราป่วยเท่ากับ 46.76 ต่อประชากรแสนคน มีผู้เสียชีวิต จำนวน 1 ราย อัตราตายเท่ากับ 1.95 ต่อประชากรแสนคน อำเภอที่มี อัตราป่วยสูง 3 อันดับแรก คือ เชียงม่วน ,จุน และ ภูซาง อัตราป่วยเท่ากับ 60.57 ,58.55 และ 56.39 ต่อประชากรแสนคนตามลำดับ กลุ่มอายุที่มีอัตราป่วยสูงสุดคือ อายุ 0-4 ปี อัตราป่วยเท่ากับ 200.41 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือ อายุ 60 ปีขึ้นไป และอายุ 5 - 9 ปี อัตราป่วยเท่ากับ 106.78 และ 65.66 ต่อประชากรแสนคนตามลำดับ สถานการณ์โรคมีแนวโน้มลดลง มีจำนวนผู้ป่วยมากกว่าค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลังและ ปีที่ผ่านมา

ภาพแสดงข้อมูลทางระบาดวิทยาโรคปอดอักเสบ จังหวัดพะเยา เดือน มีนาคม 2568




แหล่งข้อมูล: ระบบเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาในรูปแบบดิจิทัล D506 <https://ddsdoe.ddc.moph.go.th/ddss/>
วันที่ 25 มีนาคม 2568

3. โรคอาหารเป็นพิษ

เดือนนี้มีผู้ป่วยโรคอาหารเป็นพิษ จำนวน 111 ราย อัตราป่วยเท่ากับ 24.14 ต่อประชากรแสนคน อำเภอที่มีอัตราป่วยสูง 3 อันดับแรก คือ เชียงคำ ,ภูซาง และปง อัตราป่วยเท่ากับ 53.54 ,43.86 และ 31.22 ต่อประชากรแสนคน ตามลำดับ พบผู้ป่วยมากในกลุ่มอายุ 5 – 9 ปี อัตราป่วยเท่ากับ 55.56 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือ อายุ 10 – 14 ปี และอายุ 60 ปีขึ้นไป อัตราป่วยเท่ากับ 36.86 และ 34.10 ต่อประชากรแสนคนตามลำดับ สถานการณ์โรคมีแนวโน้มลดลง มีผู้ป่วยน้อยกว่าค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลังและปีที่ผ่านมา

ภาพแสดงข้อมูลทางระบาดวิทยาโรคอาหารเป็นพิษ จังหวัดพะเยา เดือน กุมภาพันธ์ 2568




แหล่งข้อมูล: ระบบเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาในรูปแบบดิจิทัล D506 <https://ddsdoe.ddc.moph.go.th/ddss/>
วันที่ 25 มีนาคม 2568

4. โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน

เดือนนี้มีผู้ป่วยโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน จำนวน 71 ราย อัตราป่วยเท่ากับ 15.44 ต่อประชากรแสนคน อำเภอที่มีอัตราป่วยสูง 3 อันดับแรก คือ เชียงม่วน , จุน และเมืองพะเยา อัตราป่วยเท่ากับ 126.65 , 20.91 และ 13.85 ต่อประชากรแสนคน ตามลำดับ พบผู้ป่วยมากในกลุ่มอายุ 0 – 4 ปี อัตราป่วยเท่ากับ 31.31 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือ อายุ 5 – 9 ปี และ อายุ 20 – 29 ปี อัตราป่วยเท่ากับ 25.51 และ 25.25 ต่อประชากรแสนคนตามลำดับ สถานการณ์โรคมีแนวโน้มลดลง มีผู้ป่วยน้อยกว่าค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลังและปีที่ผ่านมา

ภาพแสดงข้อมูลทางระบาดวิทยาโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน จังหวัดพะเยา เดือน มีนาคม 2568




แหล่งข้อมูล: ระบบเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาในรูปแบบดิจิทัล D506 <https://ddsdoe.ddc.moph.go.th/ddss/>
วันที่ 25 มีนาคม 2568

5. โรคอีสุกอีใส

เดือนนี้มีผู้ป่วยโรคฮีโมโกลิน จำนวน 31 ราย อัตราป่วยเท่ากับ 4.13 ต่อประชากรแสนคน อำเภอที่มีอัตราป่วยสูง 3 อันดับแรก คือ เชียงคำ , ปง และ จุน อัตราป่วยเท่ากับ 14.72 , 13.65 และ 8.36 ต่อประชากรแสนคนตามลำดับ พบผู้ป่วยมากในกลุ่มอายุ 5 – 9 ปี อัตราป่วยเท่ากับ 95.96 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือ อายุ 0 - 4 ปี และอายุ 10 - 14 ปี อัตราป่วยเท่ากับ 25.05 และ 13.82 ต่อประชากรแสนคนตามลำดับ สถานการณ์โรคมีแนวโน้มลดลง มีผู้ป่วยน้อยกว่าค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลังและปีที่ผ่านมา

ภาพแสดงข้อมูลทางระบาดวิทยาโรคอีสุกอีใส จังหวัดพะเยา เดือน มีนาคม 2568



แหล่งข้อมูล: ระบบเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาในรูปแบบดิจิทัล D506 <https://ddsdoe.ddc.moph.go.th/ddss/>
วันที่ 25 มีนาคม 2568

3. การเฝ้าระวังผู้ป่วยกล้ามเนื้ออ่อนปวกเปียกเฉียบพลัน (Acute Flaccid Paralysis : AFP) และการเฝ้าระวังโรคหัด

3.1 การเฝ้าระวังผู้ป่วยกล้ามเนื้ออ่อนปวกเปียกเฉียบพลัน (Acute Flaccid Paralysis : AFP)

จังหวัดพะเยาได้กำหนดเป้าหมายให้โรงพยาบาลต้องรายงานผู้ป่วย 2 ราย รายงานไปแล้ว 0 ราย เดือนนี้ยังไม่มี
โรงพยาบาลรายงาน

รพ.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
รพ.พะเยา	0	0	0									
รพ.จุน	0	0	0									
รพ.เชียงคำ	0	0	0									
รพ.เชียงม่วน	0	0	0									
รพ.ดอกคำใต้	0	0	0									
รพ.ปง	0	0	0									
รพ.แม่ใจ	0	0	0									
รพ.ภูซาง	0	0	0									
รพ.ภูกามยาว	0	0	0									
รวม	0	0	0									

*ที่มาข้อมูล จากระบบเฝ้าระวัง AFP พะเยา

3.2 การเฝ้าระวังโรคหัด

จังหวัดพะเยาได้กำหนดเป้าหมายให้โรงพยาบาลต้องรายงานผู้ป่วยอย่างน้อย 9 ราย รายงานในระบบ measles
online ไปแล้ว 0 ราย เดือนนี้ยังไม่มีโรงพยาบาลรายงาน


รพ.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
รพ.พะเยา	0	0	0									
รพ.จุน	0	0	0									
รพ.เชียงคำ	0	0	0									
รพ.เชียงม่วน	0	0	0									
รพ.ดอกคำใต้	0	0	0									
รพ.ปง	0	0	0									
รพ.แม่ใจ	0	0	0									
รพ.ภูซาง	0	0	0									
รพ.ภูกามยาว	0	0	0									
รวม	0	0	0									

*ที่มาข้อมูล จากระบบ Measles online

4. ความทันเวลาการส่งรายงาน

4.1 สรุปความทันเวลาการส่งรายงาน 506 เดือน มีนาคม 2568 รวมทั้งหมด 837 ราย (รพ.)

แสดงข้อมูลรายโรงพยาบาล



* เกณฑ์ประเมินความทันเวลาการรายงาน 506 $\geq$ 80 %


แหล่งข้อมูล: ระบบเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาในรูปแบบดิจิทัล D506 <https://ddsdoe.ddc.moph.go.th/ddss/>
วันที่ 25 มีนาคม 2568

แสดงข้อมูลรายสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ



วันที่ 25 มีนาคม 2568

4.3 สรุปความทันเวลาการส่งรายงาน 506 เดือน มีนาคม 2568 รวม 914 ราย (จำแนกรายศูนย์อำเภอ)



* เกณฑ์ประเมินความทันเวลาการรายงาน $506 \geq 80 \%$

แหล่งข้อมูล: ระบบเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาในรูปแบบดิจิทัล D506 <https://ddsdoe.ddc.moph.go.th/ddss/>

วันที่ 25 มีนาคม 2568

หมายเหตุ ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลัง หลังจากมีการตรวจสอบความครบถ้วน ความถูกต้องและความทันเวลา และการเปลี่ยนแปลงการวินิจฉัย และรายละเอียดอื่นๆ

รวบรวมและเรียบเรียงโดย กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา

โทร.054 409131